



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte - eine klare Entscheidung für LEDs

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neuen CoreLine LED-Feuchtraumleuchten können als Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

Vorteile

- Bis zu 57% Energieeinsparung gegenüber Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Zuverlässige LED-Technologie - fast wartungsfrei durch lange Lebensdauer
- Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit 2 x 58 W / 2 x 49 W-
Leuchtstofflampen

Merkmale

- Drei Leuchtenlängen mit sechs Lichtstrompaketen mit bis zu 8.000 lm
- Lichtfarbe: Neutralweiß (4.000 K); sehr gute Farbwiedergabe (Ra<gt/>80)
- Breitstrahlende Lichtverteilung mit leichter Deckenaufhellung durch prismatische PC-Abdeckung
- Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten; durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L75)

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Anwendung

- Industrie
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.




Versions



CoreLine waterproof All in L1500

CoreLine waterproof All in L1200

Abmessungsskizzen




CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C


Produktdetails



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	CE-Zeichen
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Flackerwert (PstLM)	1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 or 60 Hz
--------------	-------------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/84	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
	0 WIA TW3 L1200				
36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/84 0 PSU PCO L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED19S	-	WT130C

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/84	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	-	WT130C

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
	0 PSD L1500				
40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	-	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	WT130C
36934199	WT120C G2 LED34S/86 5 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-	-

Lichttechnische Daten (1/2)

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Ähnlichste						Ähnlichste					
Order Code	Full Product Name	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik	Order Code	Full Product Name	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3.700 lm	Symmetrisch		0 WIA TW3 L1200				
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Breitstrahlend	36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Breitstrahlend	36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3.700 lm	Breitstrahlend
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	Breitstrahlend	50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	4000 K	129 lm/W	2.700 lm	Symmetrisch
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Breitstrahlend	50222299	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Symmetrisch
91687200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1.800 lm	Sehr breitstrahlend
96256200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	34977099	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2.500 lm	Sehr breitstrahlend
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3.100 lm	Sehr breitstrahlend
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	34979499	WT120C G2 LED37S/84 0 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3.700 lm	Sehr breitstrahlend
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	34980099	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5.700 lm	Sehr breitstrahlend
97576000	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	34981799	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7.500 lm	Sehr breitstrahlend
97577700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	4000 K	141 lm/W	2.700 lm	Symmetrisch
97580700	WT120C G2 LED40S/84	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend	96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1.900 lm	Breitstrahlend

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste			
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1.900 lm	Breitstrahlend
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	4000 K	127 lm/W	1.900 lm	Symmetrisch
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Breitstrahlend
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Breitstrahlend
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Breitstrahlend
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Breitstrahlend
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Breitstrahlend
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Breitstrahlend
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Breitstrahlend
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Breitstrahlend
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Breitstrahlend
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend
96286900	WT120C G2 LED80S/84	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend
	0 PSU MDU L1500				
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend
40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend
97578400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6.500 lm	Breitstrahlend
97579100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.500 lm	Breitstrahlend
97581400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6.500 lm	Breitstrahlend
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend
36934199	WT120C G2 LED34S/86 5 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3.400 lm	Breitstrahlend
36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6.000 lm	Breitstrahlend
36937299	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Breitstrahlend
50216199	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	4000 K	142 lm/W	3.400 lm	Symmetrisch
50217899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Symmetrisch
50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Symmetrisch

Lichttechnische Daten (2/2)

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Stroboskopeffektwert (SVM)
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	0,4
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	0,4
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	0,4
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	1,6

Order Code	Full Product Name	Stroboskopeffektwert (SVM)
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	0,4
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	0,4

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	21,5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	22 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	30,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 bis 240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 bis 240 V	30 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 bis 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 bis 240 V	28,5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	21 W
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	29 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 bis 240 V	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 bis 240 V	20,5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 bis 240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 bis 240 V	28,6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 bis 240 V	42,9 W

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 bis 240 V	57,1 W	40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	60 W
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	32 W	96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	61 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 bis 240 V	16,4 W	40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 bis 240 V	16,5 W	40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 bis 240 V	63,5 W
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 bis 240 V	15 W	97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 bis 240 V	45 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	25,5 W	97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 bis 240 V	48 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	26 W	97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 bis 240 V	46 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	26 W	96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	30 W	36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	24,5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	44,5 W	36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	45 W	36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	45 W	50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	24 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W	50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	57 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W	50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	43 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 bis +40 °C	34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 bis +40 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 bis +35 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 bis +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 bis +40 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 bis +25 °C	88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 bis +35 °C	85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 bis +25 °C	91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 bis +35 °C	96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 bis +40 °C	88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 bis +40 °C	85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C	88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 bis +25 °C
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C	40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 bis +40 °C	96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C	40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 bis +25 °C

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 bis +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 bis +40 °C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nein
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nein
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Kabelloses Dimmen
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Kabelloses Dimmen
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Kabelloses Dimmen
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nein
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nein
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nein
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nein
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nein
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nein
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nein
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nein
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nein
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nein
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nein
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nein
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Kabelloses Dimmen
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Kabelloses Dimmen
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Kabelloses Dimmen
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Kabelloses Dimmen
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nein
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nein
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nein
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nein

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ja
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nicht anwendbar	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nicht anwendbar
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nicht anwendbar	Ja
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nicht anwendbar
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nicht anwendbar
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nicht anwendbar
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nicht anwendbar
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nicht anwendbar
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ja
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nicht anwendbar	Ja
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nicht anwendbar
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ja
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nicht anwendbar

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nicht anwendbar
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nicht anwendbar
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nicht anwendbar
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ja

