



# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G5 [G5]	0,165 A	
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	1.200 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	EPREL Registrierungsnummer	423443
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Gesamt-Produktcode	871150063938755
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
Energieverbrauch	14,0 W	Bestellcode	63938755

# MASTER TL5 HE

Lokaler Bestellcode	NEUTL514830
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
Material-Nr. (12NC)	927926083055
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40


EAN Umverpackung	8711500867469
EAN/UPC - Product/Case	8711500639387

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

# MASTER TL5 HE

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

