



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	952
Lichtstrom	2.850 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,34
Farbkoordinate Y (Nom)	0,351
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	77,4 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92

Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	36,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh


MASTER TL-D De Luxe

EPREL Registrierungsnummer	423525
Produktdaten	
Full EOC	871150088860025
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
Bestellcode	88860025
Lokale Bestellnummer	TLD36950


Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	928044595081
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10
EAN Umverpackung	8711500888617

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

